



fiorentini



we clean the world

SERIE F



														
			F10B1	F13F1	F11B1	F14F1	F16B1	F17B1	F20F1	F30F1	F32F1	F38F1	F39F1	F40F1
Potenza	Power		1000w	1000w	1000w	1000w	1000w	1000w	1000w	1000w	1000w	1000w	2x1000w	3x1000
Alimentazione	Power supply		220v 50 hz 115v 60 Hz	220v 50 hz 115v 60 Hz	220v 50 hz 115v 60 Hz	220v 50 hz 115v 60 Hz	220v 50 hz 115v 60 Hz	220v 50 hz 115v 60 Hz	220v 50 hz 115v 60 Hz	220v 50 hz 115v 60 Hz	220v 50 hz 115v 60 Hz	220v 50 hz 115v 60 Hz	220v 50 hz 115v 60 Hz	220v 50 hz 115v 60 Hz
Portata d'aria	Air flow	m³/h	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	425	645
Depressione	Vacuum	mBr	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226
Rumorosità	Noise level	dB	71	71	71	71	68	68	76	74	74	79	81	83
Capacità	Capacity	L	10	10	10	10	16	16	20	30	30	60	60	60
Serbatoio	Tank		ABS	ABS	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX
Peso	Weight	kG	5,5	6,5	6	7	7	7,5	9	8,5	18	16	18	20
Utilizzo	Use		Polvere dry	Polvere e liquidi / wet & dry	Polvere dry	Polvere e liquidi / wet & dry	Polvere dry	Polvere e liquidi / wet & dry	Polvere e liquidi / wet & dry	Polvere e liquidi / wet & dry	Polvere e liquidi / wet & dry	Polvere e liquidi / wet & dry	Polvere e liquidi / wet & dry	Polvere e liquidi / wet & dry
Accessori	Accessories		Ømm 32	Ømm 32	Ømm 32	Ømm 32	Ømm 32	Ømm 32	Ømm 40	Ømm 40	Ømm 40	Ømm 40	Ømm 40	Ømm 40

												
			F42F1	F46F1	F54F1	F44F1	F48F1	F56F1	F50F1	F97F1	F52F1	F99F1
Potenza	Power		1000w	2x1000w	3x1000w	1000w	2x1000w	3x1000w	2x1000w	3x1000w	2x1000w	3x1000w
Alimentazione	Power supply		220v 50 hz 115v 60 Hz	220v 50 hz 115v 60 Hz	220v 50 hz 115v 60 Hz	220v 50 hz 115v 60 Hz	220v 50 hz 115v 60 Hz	220v 50 hz 115v 60 Hz	220v 50 hz 115v 60 Hz	220v 50 hz 115v 60 Hz	220v 50 hz 115v 60 Hz	220v 50 hz 115v 60 Hz
Portata d'aria	Air flow	m³/h	210	425	645	210	425	645	425	645	425	645
Depressione	Vacuum	mBr	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226
Rumorosità	Noise level	dB	79	81	83	79	81	83	81	83	81	83
Capacità	Capacity	L	60	60	60	60	60	60	75	75	75	75
Serbatoio	Tank		INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX
Peso	Weight	kG	81	20	22	20,5	22,5	24,5	20,5	23	23,5	25
Utilizzo	Use		Polvere e liquidi / Wet & dry	Polvere e liquidi / Wet & dry	Polvere e liquidi / Wet & dry	Polvere e liquidi / Wet & dry	Polvere e liquidi / Wet & dry	Polvere e liquidi / Wet & dry	Polvere e liquidi / Wet & dry	Polvere e liquidi / Wet & dry	Polvere e liquidi / Wet & dry	Polvere e liquidi / Wet & dry
Accessori	Accessories		40 Ø	40 Ø	40 Ø	40 Ø	40 Ø	40 Ø	50 / 90 Ø	50 / 90 Ø	50 / 90 Ø	50 / 90 Ø



A	tubo flessibile - flexible hose
B	curvetta tubo rigido - rigid tube bend
C	lancia piatta - flat nozzle
D	pennello - brush
E	spazzola polvere - dry vacuum head
F	spazzola moquette - carpet brush
G	ventosa liquidi - wet vacuum head
H	connettore - connector
OPTIONAL	
I	spazzola caloriferi - radiator brush
K	prolunga in plastica - plastic extension
L	spazzola ovale - oval brush
M	bocchetta divani - sofa nozzle



fiorentini

we clean the world

stabilimenti produttivi

50033 Piancaldoli (FI) via Piancaldoli 1896 Firenzuola
tel +39 0558173610 - fax +39 055817144

50033 Pietramala (FI) via Pietramala 70/B
tel +39 055813447 - fax +39 055813504

40024 Castel San Pietro (BO) via Cà Bianca 231/C
tel +39 051941743 - fax +39 0516942400

filiali commerciali

20132 Milano via Palmanova 211/A
tel +39 0227207783 - fax +39 022592779

00012 Guidonia Montecelio (Roma) via Bruno Pontecorvo 20
tel +39 0774357184 - fax +39 0774353419

dati aziendali

Ing. O. Fiorentini s.p.a. via Piancaldoli, 1896 - Firenzuola

50033 Fraz. Piancaldoli (FI) - Italia

P.I. 06113160482

Certificazione ISO 9001:2015

e-Mail: info@ingfiorentini.it