



fiorentini

WWW.FIORENTINISPA.COM

Organizzazione con
Sistema di Gestione Certificato
ISO 9001 : 2008



GIAMPY20B


BATTERIA

1 SPAZZOLA

PARTI DI RICAMBIO/ SPARE PARTS




ING. O. FIORENTINI
INDUSTRIAL CLEANING MACHINE




fiorentini

Pos.	Cod.	Q.tà	Descrizione	Description
1	RC025	1	Raccordo 1"x32 maschio	Fitting 1"x32 Male
2	SU766	1	Supporto braccio apertura serbatoio recupero	Support Arm Opening Recovery Tank
3	TP201	1	Fermo Apertura Serbatoio	Without opening tank
4	MV180	1	Cerniera Apertura Serbatoio	Opening hinged tank
5	TB436	1	Tubo Scarico Acqua Sporca	Exhaust Tube Dirty Water
6	TA002	1	Tappo tubo scarico Serbatoio Recupero	Recovery tank drain pipe cap
7	CA323	1	Carter Posteriore Copertura Imp. Elettrico	Carter Electric Rear Cover Set
8	TA078	2	Tappo Copriforo	Hole Cover
9	PY240	1	Passacavo Telaio Medio	Middle frame grommet
10	MI001	1	Moschetto	Musket
11	GI043	1	Anello OR	O-ring
12	BO253	1	Boccola Sollevamento Serbatoio Recupero	Bush Lift Recovery Tank
13	ML 224	2	Molla per tubo flex	Spring
14	FS002	2	Fascetta inox 12/20	12/20 stainless steel clamp
15	GR126	1	Guarnizione Ferma Tappo	Stop seal cap
16	IN038	1	Cappuccio per micro Disgiuntore	Micro Cap for Circuit Breaker
17	PL049	1	Plancia Comandi Giampy batteria	Dashboard Controls Battery Giampy
18	MI234	1	Molla ferma tubo	Spring Clamps
19	TB376	1	Tubo D.16 con Anima in Acciaio L=480mm	tube with steel core, L = 480mm
20	RC132	1	Tappo 1/2" in Pvc con lavorazione	Plug 1/2"
21	RC089	1	Raccordo Femmina 1/2"	Fitting Female 1 / 2 "
22	FS011	1	Fascetta 25/40 Inox	25/40 stainless steel clamp
23	RC115	1	Raccordo 1/2" maschio	Fitting 1 / 2 "male
24	VC223	4	Vite M6x20 Vite con calotta UNI_EN_ISO_7045 (EX UNI 7687)	Pan Head Cross Recess Screw M6x20
25	RO254	4	Rosetta elastica Spaccata d.6 UNI1751	Split Washer d.6
26	VC213	2	Vite cilindrica croce M5x16 UNI_EN_ISO_7045 (EX UNI 7687)	Pan Head Cross Recess Screw M5x16
27	RO350	2	Rosetta elastica dentellata d.5 UNI8842	toothed washer d.5
28	VS211	4	Vite M5x12 svasata a croce ZNT	Countersunk Flat Head Cross Recess Screw M5x12
29	DD203	1	Dado M5 UNI5588	M5 Nut
30	VC211	1	Vite M5x10 Vite con calotta UNI_EN_ISO_7045 (EX UNI 7687)	Pan Head Cross Recess Screw M5x10
31	RO253	1	Rondela spaccata Ø5	Washer
32	VA251	4	Vite Autofilettante TC 3.9x13 Zinc.	Screw
33	VA226	5	Vite autofilettante 4.8x25	Tapping Screw 4.8x25
34	VE265	2	Vite esagonale M8x40 UNI 5737	Hex Bolt M8x40
35	RO255	4	Rosetta elastica Spaccata d.8 UNI1751	Split Washer d.8
36	VE267	2	Vite esagonale M8x50 UNI 5737	Hex Bolt M8x50
37	RO302	4	Rondella slargata Ø8x24 zinc.	Washer
38	PY307	1	Spinetta maschio 250V 10A	Male plug 10A 250V
39	VS 206	2	Vite M3x10 svasata a croce ISO 7046 (UNI 7688)	Countersunk Flat Head Cross Recess Screw M3x10
40	DD201	2	Dado M3 UNI5588	M3 Nut




fiorentini

POS.	CODICE	Q.TA	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	TP198	1	Telaio Base	Base Frame
2	ST121	1	Staffa guida leva spazzole	Brush lifting lever bracket
3	LV467	1	Leva Fulcro Piatto Spazzole	Lever Pivot Plate Brushes
4	LM175	1	Pedale Leva Sollevamento Piatto	Pedal Lever Lift Plate
5	IS001	1	Rivestimento Pedale	Coating Pedal
6	BO156	2	Boccola Leva Piatto Spazzole	Lever Bushing Plate Brushes
7	SU768	1	Supporto Fisso Regolabile	Support Fixed Adjustable
8	MV182	1	Trafila M8x135	Rigmarole M8x135
9	SU769	1	Supporto Oscillante Reg. Pres.Spazzola	Support Oscillating Pressure Adjustment Brush
10	MV183	1	Perno M8 per Registro Pressione	Stud M8 for Register Pressure
11	LV468	1	Leva Supporto Piatto	Lever Support Plate
12	VP006	1	Pomello M8 Femmina 6 Lobi	M8 Female Lobe Knob 6
13	BO182	4	Boccola Svasata Eccentrica	Eccentric bushing Countersunk
14	GR138	1	Guarnizione Bloccaraccordo	Lock Ring Seal
15	SZ030	1	Spazzola Nylon Attacco Rapido D=460mm	Brush Nylon Quick D = 460mm
15	SZ030A	1	Spazzola Acciaio Attacco Rapido	Brush Steel Quick
15	SZ030B	1	Spazzola Bassine Attacco Rapido	Brush Low Quick
15	SZ030C	1	Spazzola Carbonio Attacco Rapido	Brush Carbon Quick
15	SZ030M	1	Spazzola Moquette Attacco Rapido	Brush Moquette Quick
15	SZ030Y	1	Spazzola Nylon/Acciaio Attacco Rapido	Brush Nylon/Steel Quick
15	TS034	1	Disco Trascinatore con Molla	Pad driver
16	WS034	1	Vite TPSCE 5/16 x 3/4 UNC zinc	Screw
17	FL071	1	Flangia attacco spazzola tipo numatic	Brush attachment flange type Numatic
18	RC277	1	Raccordo M/M a 90 Ø10	Fitting M / M 90 D = 10
19	SU426	1	Supporto motoriduttore spazzola	Inglese
20	TB231	1	Tubo D=14mm L= 830mm	Tube D = 14mm L=830mm
21	ML208	1	Molla Pressione Piatto Spazzole	Side Bush Spring
22	VS211	2	Vite M5x12 svasata a croce ZNT	Countersunk Flat Head Cross Recess Screw M5x12
23	VE262	1	Vite M8x25	Hex Bolt M8x25
24	RO217	1	Rondella 8x24x3	Washer M8x24x3
25	VE243	2	Vite esagonale M6x16	Hex screw M6x16
26	RO254	2	Rosetta elastica Spaccata d.6 UNI1751	Split Washer d.6
27	VE 263	2	Vite Testa Esagonale M8x30 ISO 4017 (EX UNI 5739)	Hex Bolt M8x30 Znt
28	DD254	3	Dado autobloccante M8 UNI 7474	M8 Self-locking nut
29	RO204	2	Rosetta d.8 UNI6592	Washer d.8
30	DD255	3	Dado autobloccante M10 basso	M10 Self-locking nut
31	VS223	2	Vite M6x18 Testa svasata a croce ISO 7046 (UNI 7688)	Countersunk Flat Head Cross Recess Screw M6x18
32	DD253	2	Dado Autobloccante M6 UNI 7473	Self Locking M6 Nut
33	VV253	3	Vite testa svas. cava esagonale M10x25	Socket Countersunk Head Screw M10x25
34	VE296	1	Vite esagonale M8x110 UNI 5737	Hex Bolt M8x110
35	VI020	1	Rondella Speciale Svasata	Special Countersunk Washer
36	VE483	2	Vite esagonale M10x30 Inox	Hex Bolt M10x30
37	CH048	1	Linguetta 6.3x6.3x25 forma A	Tab 6.3x6.3x25 form A
38	DT282	1	Distanziale D=25 d=19,2 h=4 mm	Spacer D=25 d=19.2 h=4 mm
39	FS002	1	Fascetta inox 12/20	12/20 stainless steel clamp
40	VE460	4	Vite esagonale M8x16	Hex Bolt M8x16
41	RO406	2	Rondella Ø12	Washer
42	RO456	4	Rosetta spaccata Ø10	Washer
43	LV469	1	Leva di Regolazione Piatto	Lever Adjustment Plate
44	DD406	1	Dado M10 inox	M10 Nut
45	BO284	1	Boccola oscill. braccio pressione spazzola	Swing arm bushing brush pressure
46	MO538	1	MOTORIDUTTORE SPAZZOLA 24V 400W 140rpm	BRUSH GEARMOTOR
47	MP620	4	Carboncino	Brush motor



fiorentini

POS.	CODICE	Q.TA	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
48	SZ032	1	Spazzola in nylon con pioli	Brush with nylon pegs
48	SZ032A	1	Spazzola in acciaio con pioli	Brush with steel pegs
48	SZ032B	1	Spazzola bassina con pioli	Brush with low pegs
48	SZ032C	1	Spazzola in carbonio con pioli	Brush with carbon pegs
48	SZ032M	1	Spazzola moquette con pioli	Brush with moquette pegs
48	SZ032Y	1	Spazzola misto acciaio con pioli	Brush with mixed steel pegs
48	TS036	1	Disco Trascinatore con Molla	Pad driver
49	WS034	1	Vite TPSCE 5/16 x 3/4 UNC zinc	Screw
50	VI020	1	Rondella Speciale Svasata	Special Countersunk Washer
51	RO302	1	Rondella slargata Ø8x24 zinc.	Washer
52	VS421	2	Vite M6x12 Testa svasata a croce Inox	Countersunk Flat Head Cross Recess Screw M6x12
53	ML101	1	Molla Bloccaggio Spazzola	Locking Spring Brush
54	FL059	1	Flangia Attacco Spazzola 20"	Brush attachment flange 20 "
55	PT099	1	Piastrina di arresto	Stop Plate
56	VC411	1	Vite cilindrica croce M5x8 UNI_EN_ISO_7045 (EX UNI 7687) Inox	Pan Head Cross Recess Screw M5x8 Inox
57	CH048	1	Linguetta 6.3x6.3x25 forma A	Tab 6.3x6.3x25 form A
58	DT161	1	Distanziale Motore Spazzole	Spacer Motor Brushes
59	KIT410	1	Assemblaggio Flangia Spazzola	Brush assembly flange




fiorentini

POS.	CODICE	Q.TA	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	AL183	1	Albero Ruote	Tree Wheels
2	LV466	1	Leva Supporto Ceppi Freno	Brake lever support
3	TA035	2	Tampone Freno	Buffer Brake
4	RT206	2	Ruota Pivottante	Pivoting Wheel
5	RT218	2	Ruota D=200x50 d=20 con cuscinetti	Wheel D=200x50 d=20
6	DT242	2	Distanziale D.26xd.20xL.10	Spacer D.26xd.20xL.10
7	SU764	2	Supporto Paraschizzi	Support Sneeze Guard
8	LM794	2	Listello Fermo Para schizzi	Without strip splash guard
9	VE258	8	Vite esagonale M8x12 UNI 5737	Hex Bolt M8x12
10	RO255	10	Rosetta elastica Spaccata d.8 UNI1751	Split Washer d.8
11	VC223	2	Vite M6x20 Vite con calotta UNI_EN_ISO_7045 (EX UNI_7687)	Pan Head Cross Recess Screw M6x20
12	RO254	2	Rosetta elastica Spaccata d.6 UNI1751	Split Washer d.6
13	RO301	2	Rosetta 6x18 UNI6593	Washer 6x18
14	VC211	6	Vite M5x10 Vite con calotta UNI_EN_ISO_7045 (EX UNI_7687)	Pan Head Cross Recess Screw M5x10
15	VE460	2	Vite esagonale M8x16	Hex Bolt M8x16
16	RO217	2	Rondella 8x24x3	Washer M8x24x3
17	DD5012	4	Dado M8 basso UNI5588	M8 Nut
18	ML178	1	Molla pressione regolazione Squeegee	Squeegee pressure adjustment spring
19	VE243	1	Vite esagonale M6x16	Hew screw M6x16
20	DD204	1	Dado M6 UNI 5588/65	Nut
21	VB244	2	Vite cilindrica esagono incassato M8x12 UNI5931	Socket Head Cap Screw M8x12
22	BP453	1	Gomma Paraspruzzi	Rubber Mudflaps
23	VC413	1	Vite cilindrica croce M5x16 UNI_EN_ISO_7045 (EX UNI_7687) Inox	Pan Head Cross Recess Screw M5x16 Inox
24	DD403	1	Dado M5 UNI5588 Inox	M5 Nut Inox
25	MI191	1	Registro Freno	Brake register
26	DD 408	2	DADO M6 ZNT.	Nut
27	MI193	1	Morsetto Stringi cavo	Tighten Cable Clamp
28	MI190	1	Guaina Filo Freno	Brake Wire Sheath
29	MI192	1	Filo Freno	Brake wire
30	TA064	2	Tappo Ruota	Wheel Cap


fiorentini

Pos.	Cod.	Q.tà	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	SU763	1	Supporto Squeegee	Support Squeegee
2	DT214	1	Distanziale Puleggia Tendicinghia	Idle Pulley Spacer
3	DT243	1	Distanziale Oscillazione	Spacer Oscillation
4	VI007	1	Regolatore Squeegee	Regulator Squeegee
5	GI040	1	O-Ring NBR	O-Ring NBR
6	GH049	1	Ghiera Rubinetto Soluzione 3/8	Solution cock ring 3 / 8
7	VI010	1	Rondella Speciale	Washer Special
8	MI374	1	Golfare Supporto Squeegee	Support eyebolt Squeegee
9	ML001	2	Molla	Spring
10	SU680	1	Supporto Ruota Squeegee sx	Support Wheel Squeegee left
11	BO158	2	Boccola Cavetto sollevamento Squeegee	Squeegee lifting cable bushing
12	SU679	1	Supporto Ruota Squeegee dx	Support Wheel Squeegee right
13	RT192	2	Ruota	Wheel
14	TB437	1	Tubo Aspirazione Squeegee	Suction Tubing Squeegee
15	CO252	1	Coperchio Sifone Squeegee	Squeegee Siphon Cover
16	RT155	2	Para filo per Ruota RT154	Trimwork for Rotate RT154
17	SQ071	1	Squeegee Parabolico per Lame Reversibile	Parabolic Squeegee Blades for Reversible
18	CC022	1	Gancio attacco listello posteriore	Rear hook attachment strip
19	LM632	1	Listello Posteriore per Squeegee	Strip Rear Squeegee
20	MV139	4	Trafila M6x28	Drawing M6x28
21	BP339	1	Lama aspirazione poliuretano 90 Sh	Lama aspirazione poliuretano 90 Sh
22	VL450	4	Dado a Alette M6	Fins Nut M6
23	MI171	1	Catenella 7 maglie 1.5x8x17	7 Chain links 1.5x8x17
24	BP340	1	Lama aspirazione para rosso 35 Sh	Blade suction para red 35 Sh
25	LM631	1	Listello Anteriore Squeegee	Front strip Squeegee
26	PE295	1	Perno Squeegee	Pin Squeegee
27	CP260	1	Copiglia a Giromolla	Split Pin
28	BO202	2	Boccola Ruota Paracolpi	Bush Bumper Wheel
29	RT154	2	Ruota Paracolpi 100x30	Wheel Bumper 100x30
30	GR185	1	Guarnizione OR in Viton 82x3	Viton O-ring 82x3
31	VE268	2	Vite esagoname M8x60	Hew screw M8x60
32	RO217	2	Rondella 8x24x3	Washer M8x24x3
33	RO301	4	Rosetta 6x18 UNI6593	Washer 6x18
34	VC213	1	Vite cilindrica croce M5x16 UNI_EN_ISO_7045 (EX UNI_7687)	Pan Head Cross Recess Screw M5x16
35	DD203	1	Dado M5 UNI5588	M5 Nut
36	VE243	2	Vite esagonale M6x16	Hew screw M6x16
37	VE247	2	Vite esagonale M6x45	Hew screw M6x45
38	DD204	7	Dado M6 UNI5588	M6 Nut
39	VE246	2	Vite esagonale M6x30	Hew screw M6x30
40	RO254	3	Rosetta elastica Spaccata d.6 UNI1751	Split Washer d.6




fiorentini

Pos.	Cod.	Q.tà	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
41	MI371	1	Vite ad occhio M8X57 zincato	Eye bolt M8x57
42	RO204	1	Rosetta d.8 UNI6592	Washer d.8
43	DD254	1	Dado autobloccante M8 UNI 7474	M8 Self-locking nut
44	VS202	2	Vite svasata a croce M4x10	Countersunk Flat Head Cross Recess Screw M4x10
45	DD251	2	DADO AUTOBLOCCANTE M4 ZINC.	Nut
46	VE288	1	Vite esagonale M10x70	Hew screw M10x70
47	RO 205	1	RONDELLA NORMALE Ø10 UNI	Washer
48	DD254	1	Dado autobloccante M8 UNI 7474	M8 Self-locking nut
49	VE 263	1	Vite Testa Esagonale M8x30 ISO 4017 (EX UNI 5739)	Hex Bolt M8x30 Znt
50	DD205	2	Dado M8 UNI5588	M8 Nut
51	VP5007	2	Pomello M6 Femmina Chiuso 6 Lobi	Female 6-Lobe Knob M6
52	VC244	2	Vite cilindrica a croce M6x50	Cross head screw M6x50
53	ML135	1	Molla d'oscillazione braccio	Spring swinging arm
54	VC 414	1	Vite M5x20 Vite con calotta UNI_EN_ISO_7045 (EX UNI_7687)	Pan Head Cross Recess Screw M5x20
55	DD403	1	Dado M5 UNI5588 Inox	M5 Nut Inox
56	BO252	2	Boccola Inox	Bushing
57	BO254	2	Boccola frizione perno	Clutch pivot bushing
58	RO501	2	Rosetta slargata D.6X18 UNI6592/69 INOX	Washer
59	ML222	1	Molla pressione squeegee con occhielli girevoli	Squeegee pressure spring with swivel eyelets
60	DD 206	1	DADO M10 UNI 5588	Nut
61	VI079	1	Rondella speciale D=38 Sp.=4 d=10.2 c/foro 5	Special washer D=38 H=4 d=10.2 hole 5
62	BN007	4	Boccola nyliner	Nyliner bushing
63	KIT858	1	Serie lame aspirazione squeegee parabolico	KIT series blades
64	KIT1115	1	KIT assemblaggio squeegee	Assembly kit squeegee




fiorentini

POS.	CODICE	Q.TA	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	SB233	1	Serbatoio Recupero Blu	Blue Tank Recovery
1	SB233A	1	Serbatoio Recupero Arancio	Orange Tank Recovery
1	SB233N	1	Serbatoio Recupero Nero	Black Tank Recovery
2	CO309	1	Coperchio Serbatoio di Recupero Grigio	Recovery Tank Lid Gray
2	CO309A	1	Coperchio Serbatoio di Recupero Arancio	Recovery Tank Lid Orange
2	CO309R	1	Coperchio Serbatoio di Recupero Rosso	Recovery Tank Lid Red
3	ML207	1	Molla ad Omega	Spring to Omega
4	MI372	2	Serracavo	Cable Clamp
5	RC025	1	Raccordo 1"x32 maschio	Fitting 1"x32 Male
6	SU765	1	Supporto Molla Apertura Coperchio	Lid Support Spring Open
7	CA319	1	Carter Protezione Motore	Carter Motor Protection
8	MO448	1	Motore Aspirazione 116/18 New Batteria	Engine intake 116/18 New Battery
9	DT246	3	Distanziale Esag. x Supporto Mot. Asp.	Hex Spacer x Support Engine Intake
10	DT247	3	Distanziale Esag. x Fissaggio Mot. Asp.	Hex Spacer x Mount Engine Intake
11	TB436	1	Tubo Scarico Acqua Sporca	Exhaust Tube Dirty Water
12	TA002	1	Tappo tubo scarico Serbatoio Recupero	Recovery tank drain pipe cap
13	RE022	1	Retina Filtro Aspirazione	Retina Filter Intake
14	FT089	1	Filtro Aspirazione	Suction filter
15	GR103	1	Guarnizione a L 145x10 Sh 60	Gasket
16	FT090	1	Filtro Raffreddamento Motore Aspirazione	Engine Cooling Intake Filter
17	FT091	1	Filtro Scarico Motore Aspirazione	Engine Exhaust Intake Filter
18	GH007	2	Ghiera Rubinetto Soluzione	Solution cock ring
19	RC083	1	Raccordo 3/8 M portagomma 15 a 90°	Junction 3/8 M hose
20	/	/	/	/
21	GR218	1	Guarnizione Coperchio Serbatoio di Recupero	Recovery Tank Lid Gasket
22	TB441	1	Tubo con anima in acciaio Di=14mm	Tube with a steel core = 14mm
23	FS011	1	Fascetta 25/40 Inox	25/40 stainless steel clamp
24	VC 214	2	Vite M5x20 Vite con calotta UNI_EN_ISO_7045 (EX UNI 7687)	Pan Head Cross Recess Screw M5x20
25	VC210	2	Vite cilindrica croce M5x8 UNI_EN_ISO_7045 (EX UNI 7687)	Pan Head Cross Recess Screw M5x8
26	VA222	3	Vite autofilettante TC 4,8X13 uni en iso 7049 (ex uni6954)	Tapping screw 4.8X13
27	VP5007	3	Pomello M6 Femmina Chiuso 6 Lobi	Female 6-Lobe Knob M6
28	VA410	2	Vite autofilettante 3,9x9,5 uni en iso 7049 (ex uni6954)	Tapping Screw 3.9x9.5
29	VA221	3	Vite Autofilettante 4,8x9,5 uni en iso 7049 (ex uni6954)	Tapping screw 4.8X9.5
30	MI280	3	Supporto ad occhiello per fascetta	Support eyelet for strap
31	GR221	1	Guarnizione filtro soluzione	Solution filter gasket
32	RC108	1	Raccordo 90° tornito	Fitting 90 ° turned
33	MP240	2	Carboncino per motore aspirazione	Brush motor
34	IS065	1	Insonorizzazione Motore	Soundproofing Crankcase Vacuum
35	IS066	1	Insonorizzazione Carter Motore Aspirazione	Soundproofing Crankcase Vacuum




fiorentini

POS.	CODICE	Q.TA	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	SB232	1	Serbatoio Soluzione Grigio	Grey Tank Solution
1	SB232A	1	Serbatoio Soluzione Arancio	Orange Tank Solution
1	SB232R	1	Serbatoio Soluzione Rosso	Red Tank Solution
2	CO276	1	Coperchio Serbatoio Soluzione	Solution Tank Lid
3	GR184	1	Guarnizione Tappo Ispezione Serb. Rec.	Recovery Tank Cap Seal Inspection
4	TA059	1	Tappo Ispezione Serbatoio Recupero	Cap Inspection Recovery Tank
5	CA313	1	Carter Copri Spazzola 20"	Carter Brush Cover 20"
6	BP457	1	Bumper Copri Spazzole 20"	Bumper Cover Brushes 20"
7	LM824	1	Listello Fissaggio Bumper 20"	Bumper mounting strip 20"
8	SU776	1	Supporto Carter Spazzola	Brush Carter Support
9	ML122	1	Molla Fissaggio Carter	Fixing Spring Carter
10	MV100	1	Cavo di fissaggio L=320mm	Security cable L = 320mm
11	ML002	2	Molla Bumper	Spring Brush Central
12	VC911	2	Vite TBL Combi 5x12	TBL Combi Screw 5x12
13	DD251	6	DADO AUTOBLOCCANTE M4 ZINC.	Nut
14	RO307	3	Rondella slargata Ø4x12	Washer
15	VC231	3	Vite M4x14 Vite con calotta UNI_EN_ISO_7045 (EX UNI_7687)	Pan Head Cross Recess Screw M4x14
16	RO300	6	RONDELLA SLARGATA Ø5x15	Washer
17	VE224	4	Vite esagonale M5x12 UNI 5737	Hex Bolt M5x12
18	RO253	4	Rondella spaccata Ø5	Washer
19	VC210	1	Vite cilindrica croce M5x8 UNI_EN_ISO_7045 (EX UNI_7687)	Pan Head Cross Recess Screw M5x8
20	DD252	1	Dado autobloccante M5 zinc	Nut
21	VA251	1	Vite Autofilettante TC 3.9x13 Zinc.	Screw
22	CA318	1	Carter Copri Morsettiera	Carter Cover Clamps
23	MV184	1	Trafila filettata M4x40	Threaded die M4x40
24	DT244	1	Distanziale esagonale M4	M4 hex spacer
25	SB240	1	Vaschetta Batteria	Battery tray
26	TB442	1	Tubo Trasparente d=6 D=9mm L=200mm	Transparent tube d = 6 D = 200mm L = 9mm
27	DD205	1	Dado M8 UNI5588	M8 Nut
28	RC114	1	Raccordo per Scarico Acido	Fitting for Exhaust acid
29	KIT1120	1	KIT assembl. carter spazzole 20"	Assembling brushes kit 20"




fiorentini

POS.	CODICE	Q.TA	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	SU749	1	Supporto Manico Grigio	Grey Neck Support
1	SU749A	1	Supporto Manico Arancio	Orange Neck Support
1	SU749R	1	Supporto Manico Rosso	Red Neck Support
2	CA320	1	Carter Protezione Gruppo Elettrico	Carter Electric Protection Group
3	RB007	1	Rubinetto Soluzione F/F 3/8G L=51mm	Wheat M6x16 stainless steel tip
4	MN111	1	Manicotto finecorsa Leva Com. Soll. Squeegee	Squeegee Lifting Lever Coupling Limit
5	LV433	1	Leva Comando Squeegee	Squeegee Lever Control
6	LV430	1	Leva Rinvio Sollevamento Squeegee	Reference Squeegee Lift Lever
7	LV415	1	Leva Rubinetto Soluzione	Lever Tap Solution
8	MV003	1	Morsetto Filo	Wire clamp
9	LV431	1	Leva Rinvio Rubinetto Soluzione	Lever tap Reference Solution
10	LV432	1	Leva Comando Rubinetto Soluzione	Lever Control valve solution
11	TI190	1	Tirante Rubinetto Soluzione	Tie Tap Solution
12	LM793	1	Lamiera Gruppo Elettrico	Sheet Electric Group
13	VP085	2	Volantino D.10 25x55	Leaflet D.10 25x55
14	DT245	2	Distanziale Esag. x Lamiera Gruppo	Hex Spacer Sheet for Group
15	RC119	2	Raccordo 3/8"	Fitting 3 / 8 "
16	GH007	2	Ghiera Rubinetto Soluzione	Solution cock ring
17	RC002	1	Raccordo 3/8" maschio	Fitting 3 / 8 "male
18	BO181	2	Boccola L=17 DE=12 DI=6,5	Bush L=17 DE=12 DI=6,5
19	PY424	1	Morsettiera Gruppo Elettrico	Electrical Terminal Block Group
20	RC074	1	Raccordo F/F 90° 3/8	Fitting F / 90 ° F 3 / 8
21	RC020	1	Raccordo 3/8" femmina	Fitting 3 / 8 "female
22	FS002	3	Fascetta inox 12/20	12/20 stainless steel clamp
23	TB377	1	Tubo Di=14mm L=140mm	Pipe = 14mm L = 140mm
24	TB310	1	Tubo con anima in Acciaio Di=14mm	Tube with a core of steel = 14mm
25	VC210	6	Vite cilindrica croce M5x8 UNI_EN_ISO_7045 (EX UNI 7687)	Pan Head Cross Recess Screw M5x8
26	VC204	1	Vite cilindrica croce M4x16 UNI_EN_ISO_7045 (EX UNI 7687)	Pan Head Cross Recess Screw M4x16
27	VC256	3	Vite M5x6 Vite con calotta UNI_EN_ISO_7045 (EX UNI 7687)	Pan Head Cross Recess Screw M5x6
28	VB253	2	Vite cilindrica esagono incassato M4x10 UNI5931	Socket Head Cap Screw M4x10
29	RO253	3	Rondela spaccata Ø5	Washer
30	MV006	2	Coppiglia a Spillo diametro 1.3mm	1.3mm diameter pin Stiletto
31	VC 214	1	Vite M5x20 Vite con calotta UNI_EN_ISO_7045 (EX UNI 7687)	Pan Head Cross Recess Screw M5x20
32	VE261	4	Vite esagonale M8x20 UNI 5737	Hex Bolt M8x20
33	RO217	4	Rondella 8x24x3	Washer M8x24x3
34	RO255	4	Rosetta elastica Spaccata d.8 UNI1751	Split Washer d.8
35	MI280	3	Supporto ad occhio per fascetta	Support eyelet for strap
36	VA221	3	Vite Autofilettante 4.8x9.5 uni en iso 7049 (ex uni6954)	Tapping screw 4.8X9.5
37	FT035	1	Filtro soluzione	Filtro soluzione
38	GR140	1	Guarnizione per raccordo filtro sol.	Seal for connecting filter
39	MI389	1	Ferma cavo	Cable clip
40	VC411	1	Vite cilindrica croce M5x8 UNI_EN_ISO_7045 (EX UNI 7687) Inox	Pan Head Cross Recess Screw M5x8 Inox




fiorentini

POS.	CODICE	Q.TA	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
41	RO500	1	Rondella slargata 5X15	Washer
42	RO453	1	Rosetta elastica spaccata d.5 UNI1751 Inox	Split Washer d.5 Inox
43	VG057	1	Grano senza punta M6x16 UNI5923	Socket Set Screw Flat Point M6x16
44	VG020	4	Grano senza testa M6x8 UNI5923	Socket Set Screw Flat Point M6x8
45	DT237	1	Distanziale sollevamento Squeegee	Spacer lift Squeegee
46	VC215	2	Vite M5x25 Vite con calotta UNI_EN_ISO_7045 (EX UNI_7687)	Pan Head Cross Recess Screw M5x25
47	MI445	1	Forcella M6 lunga + Clips +Filo	Fork M6 long + Wire + Clips
48	RC151	1	Raccordo 3/8 M portagomma 15 a 90°	Male Junction 1/2G hose



fiorentini

POS.	CODICE	Q.TA	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	MV156	2	Rosetta dentata lato serbatoio 4 fori	Washer tank gear
2	MN113	1	Semi Manico Dx	Handle Right Seeds
3	MN114	1	Semi Manico Sx	Seeds Left Handle
4	RC125	1	Giunzione Manico	Junction Handle
5	VP092	2	Pomello M8x25 Maschio 6 Lobi	Male 6-Lobe Knob M8x25
6	MN065	2	Manopola con Fori	Handle with Holes
7	LV296	1	Leva Comando Freno	Brake Lever
8	VS219	8	Vite M5x16 Testa svasata a croce ISO 7046 (UNI 7688)	Countersunk Flat Head Cross Recess Screw M5x16
9	VC206	1	Vite cilindrica croce M4x25 UNI_EN_ISO_7045 (EX UNI_7687)	Pan Head Cross Recess Screw M4x25
10	DD202	1	Dado M4 UNI5588	M4 Nut



fiorentini

N.Position	Code Num	Qta	Descrizione	Description
1	IN064	1	INTERRUTTORE A CHIAVE (FORO 19)	KEY SWITCH
2	IN022	2	INTERRUTTORE A SCATTO 2 CONTATTI	SNAP SWITCH
3	PY1226	1	INDICATORE STATO BATTERIE	STATUS INDICATOR BATTERIES
4	PY678	1	MICRODISGIUNTORE 10A T11-211	OVERLOAD CUT OUT
5	PY165	1	INTERRUTTORE SALVAMOTORE 20A	OVERLOAD CUTOFF 20A 3
6	SL015	1	RELE' DI POTENZA 20A 24V	RELAY
7	PY214	1	DIODO P 600 G	DIODE
8	PY640	1	BUZZER SOTTOTENSIONE C/BLOCCO FORCH	24V BATTERY INDICATOR
9	PY125	1	GRUPPO ELETTRONICO	ELECTRONIC GROUP
10	PY612	1	POTENZIOMETRO 1/2 W100K -	POTENTIOMETER
11	IN009	1	MICRO SWITCH	MICROSWITCH
12	IN063	1	INTERRUTTORE A SCATTO 6 CONTATTI	SWITCH
13	PY676	1	FUSIBILE LAMELLARE 63A	FUSE
14	PY1153	1	MORSETTIERA MAMMUT 8 POLI 433 LP NY	TERMINAL MAMMOTH
15	SL021	2	ZOCOLO PER RELAY	RELAY SUPPORT
16	SL024	2	RELAY 80A 24V CON DIODO	RELAY 80A 24V
17	1CAR145	1	CARICA BATTERIE CB HF 750 24V 15A	BATTERIES CHARGER
18	PY307	1	SPINETTA MASCHIO 250V 10A	PLUG
19	PY925	1	CAVO H05VV-F 3x0.75 2mt. C/PRESA CE	CABLE H05VV-F 3x0.75
20	PY534	1	MANIGLIA PER SPINA SBE 80 A	HANDLE
21	PY533	2	SPINA CARICA BATTERIA SBE 80 A	BATTERY CHARGER PLUG
22	BT047	2	BATTERIA 12V 150AH TUBOLARE 4TG12NH	BATTERY 12V 150A/h
23	PY001	1	CAVO COLLEGAM. BATTERIE S=10mmq L=3	BATTERY CONNECT.CABLE
24	PY1079	1	MORSETTIERA 8 POLI FEMMINA FV51	FEMALE TERMINAL MAMMOTH
25	PY1078	1	MORSETTIERA 8 POLI MASCHIO FV51	MALE TERMINAL MAMMOTH
26	MO487	1	MOTORE S84XL 24V 130W 750G IP44	MOTOR S84XL 24V 130W
27	MO538	1	MOTORIDUTTORE SPAZZOLA 24V 400W 140	BRUSH REDUCTION GEAR
28	PY030	1	SPINA FEMMINA TIPO 160BU	FEMALE PLUG
29	PY031	1	SPINA MASCHIO TIPO 163/2	MALE PLUG
30	MO448	1	MOTORE ASPIRAZIONE I16/18NEW BATTER	VAC MOTOR I16/18NEW B
31	GL030	1	GALLEGGIANTE ELETTRICO GIAMPY	ELECTRIC FLOAT
32	PY793	1	MORSETTIERA MAMMUT 4 POLI 433 LP NY	CENTRIFUGAL SWITCH -
33	TA057	1	TAPPO FORO SALVAM.MOD.DP-437 NERO D	HOLE CAP
34	IN069	1	CHIAVE PER INTERRUTTORE	KEY
35	RB015	1	ELETTROVALVOLA COMPLETA DI BOBINA 24V	SOLENOID VALVE



fiorentini

WWW.FIORENTINISPA.COM

Organizzazione con
Sistema di Gestione Certificato
ISO 9001:2008



Mat. n.

Serial no.

Nr. de serie

Data di spedizione

Date of shipment

Date de spedition

Distributed by:

ING. O. FIORENTINI S.p.A.

“THE BEST IN FLOOR MACHINES”

FILIALI:

20132 MILANO – Fax. 02/2592779

Via Palmanova 211/a – Tel. 02/27207783 - 2564810

00012 Guidonia Montecelio (ROMA) – Fax. (0774)353419 - 353314

Via Ponte Corvo 20 – Tel. (0774)357184 - 353015

STABILIMENTO:

50033 PIANCALDOLI (FI) – Fax. 055/817144

Via Piancaldoli 1896 – Tel. 055/8173610